



## BIB'UP TOP 290

Modelo BIB'UP con mesa de rodillos opcional

Llenadora semi-manual

BIB'UP TOP 290

Llenadora para bolsas flexibles independientes de tipo BIB y POUCH multiformato

Ergonómica y eficiente, la llenadora semi-manual BIB'UP TOP 290 se adapta perfectamente a producciones de pequeño a mediano tamaño con bolsas flexibles de tipo BIB de 1,5 a 20 litros y POUCH de 1,5 a 3 litros.

Fácil de transportar y usar en posición fija, con un excepcional equipamiento de serie y una gran variedad de opciones que se adaptan a cada sector de actividad, la BIB'UP® TOP 290 permite llenar, con el formato BIB de 3 l, hasta 290 bolsas por hora\* a alta temperatura, tanto en cadena de frío como a temperatura ambiente.

¡Una relación calidad-precio-rendimiento excepcional!

\*Según las características del producto para llenar, el proceso de llenado, las opciones elegidas y las condiciones de trabajo del operario encargado de manejar la máquina.

Equipo conforme con la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas. Conformidad verificada y validada por un organismo independiente.

## FUNCIONAMIENTO Y NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN

Ciclo completo de llenado con operaciones manuales y automatizadas:

- **Operaciones manuales:**

Primero, colocación de la bolsa vacía. A continuación, con ayuda del brazo ergonómico, retirada del grifo, introducción del cabezal de llenado en el cuello e inicio del ciclo de llenado

- **Operaciones automatizadas:**

Vaciado del aire de la bolsa, llenado con medición hasta alcanzar el volumen programado e inyección de nitrógeno (si se ha programado)

- **Operaciones manuales finales:**

Con ayuda del brazo ergonómico, subida del cabezal de llenado, colocación e inserción del grifo, y evacuación manual de la bolsa llena

## PROTECCIÓN DE ARRANQUE Y LLENADO DE SERIE

- Imposibilidad de iniciar el ciclo de llenado si el cabezal no se encuentra en posición baja en el cuello de la bolsa

- Control mediante sensor de posición • Bloqueo automático del brazo ergonómico cuando se inicia el llenado ¡Garantía de un llenado totalmente limpio y seguro!

## LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO-RENDIMIENTO DEL MERCADO

- Llenadora de fiabilidad demostrada más de 1000 veces• Llenado limpio, sencillo y de calidad para garantizar una vida útil óptima de los líquidos envasados• Limpieza total, programable y automatizada• Excelentes cadencias reales de funcionamiento: hasta 260 bolsas de 5 l por hora• Calidad del servicio posventa de la red de TECHNIBAG• Valor de reventa muy superior a la media si un día se opta por automatizar todavía más la herramienta de envasado en BIB y/o POUCH

## MÁS INFORMACIÓN

Imprimir

[Solicitud de contacto](#)

Gama de llenadoras

### CADENCIAS

BIB/hora			
	BOMBA AL30 / BOMBA AL40	3 L	280 / 290
5 L	250 / 260		
10 L	200 / 210		

**BIB/hora**

15 L	160 / 175
20 L	140 / 150

**POUCH/hora****BOMBA AL30 / BOMBA AL40**

1,5 L	260 / 270
3 L	240 / 250

Según las especificaciones del fabricante.

**BIB/hora**

	<b>BOMBA AL30 / BOMBA AL40</b>	<b>3 L</b>	<b>280 / 290</b>
5 L	250 / 260		
10 L	200 / 210		
15 L	160 / 175		
20 L	140 / 150		

**POUCH/hora****BOMBA AL30 / BOMBA AL40**

1,5 L	260 / 270
3 L	240 / 250

Según las especificaciones del fabricante.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación eléctrica: 230 VAC 50 Hz 1P+N+T
  - Presión de aire comprimido necesaria: 6 bar
  - Presión de nitrógeno necesaria: 0,5 bar
  - Conexión de entrada de líquido: por definir (40 MACON de serie)
  - Dimensiones: profundidad: 1000 mm / altura: 1560 mm / anchura: 540 mm
  - Peso: 55 kg (sin opciones)
- 
- Alimentación eléctrica: 230 VAC 50 Hz 1P+N+T
  - Presión de aire comprimido necesaria: 6 bar
  - Presión de nitrógeno necesaria: 0,5 bar
  - Conexión de entrada de líquido: por definir (40 MACON de serie)
  - Dimensiones: profundidad: 1000 mm / altura: 1560 mm / anchura: 540 mm
  - Peso: 55 kg (sin opciones)

## CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR – EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Bastidor en acero pintado sobre cuatro ruedas con soporte para cajas de cartón
  - Superficie de trabajo: mesa en acero inoxidable 304 con inclinación regulable
  - Circuito de líquido en acero inoxidable 316 para un uso ininterrumpido hasta 90 °C
  - Bomba lateral AL 30: caudal de líquido de +/-40 HL/h en el cabezal de llenado, cuerpo y turbina en acero inoxidable 316, con dos válvulas de vaciado total e inversor de sentido
  - Conexión 40 MACON
  - Cabezal de llenado en acero inoxidable 316 de cierre integral con boquilla atornillada. Circuitos de vacío de aire e inyección de nitrógeno integrados
  - Circuito CIP programable y automatizado
  - Caudalímetro de paletas con cuerpo de acero inoxidable 316
  - Pantalla en blanco y negro con carga del programa mediante cable micro-USB. Posibilidad de configurar una receta para cada volumen de llenado; máximo seis recetas
  - Pinza T1 mecánica para grifos de tipo Vitop®, o equivalente, con cuello largo
  - Protección de arranque y llenado
  - Opciones: consultarnos
- 
- Bastidor en acero pintado sobre cuatro ruedas con soporte para cajas de cartón
  - Superficie de trabajo: mesa en acero inoxidable 304 con inclinación regulable
  - Circuito de líquido en acero inoxidable 316 para un uso ininterrumpido hasta 90 °C
  - Bomba lateral AL 30: caudal de líquido de +/-40 HL/h en el cabezal de llenado, cuerpo y turbina en acero inoxidable 316, con dos válvulas de vaciado total e inversor de sentido
  - Conexión 40 MACON
  - Cabezal de llenado en acero inoxidable 316 de cierre integral con boquilla atornillada. Circuitos de vacío de aire e inyección de nitrógeno integrados
  - Circuito CIP programable y automatizado
  - Caudalímetro de paletas con cuerpo de acero inoxidable 316
  - Pantalla en blanco y negro con carga del programa mediante cable micro-USB. Posibilidad de configurar una receta para cada volumen de llenado; máximo seis recetas
  - Pinza T1 mecánica para grifos de tipo Vitop®, o equivalente, con cuello largo
  - Protección de arranque y llenado
  - Opciones: consultarnos

[https://www.technibag.com/wp-content/uploads/2025/03/BIBUP-2.0\\_SICAREX-CHATEAU-DE-LECLAIR-NEW-LOGO-TBG.mp4](https://www.technibag.com/wp-content/uploads/2025/03/BIBUP-2.0_SICAREX-CHATEAU-DE-LECLAIR-NEW-LOGO-TBG.mp4)

## EL RENDIMIENTO EN ACCIÓN

Mejor que un discurso interminable, ¡conoce a nuestros clientes!